ICS 35. 240. 99 CCS L 67

ZWFW

全国一体化政务服务平台标准

C 0303-2022

全国一体化政务服务平台 电子证照 监理工程师(水利工程)注册证书

2022-06-17 发布

2022-06-17 实施

国务院办公厅电子政务办公室 发布 水 利 部 水 利 工 程 建 设 司

目 次

前	言I	ΙΙ
1 范	围	1
2 规	范性引用文件	1
3 术	语和定义	1
4 iE	照类型要求	2
5 证	照信息项	2
5. 1 5. 2	In C. D. T.	
5. 3		
5. 4	注册信息	7
5. 5	沿革信息	8
5.6	管理信息	S
6 编	目要求	S
7 样	式要求	10
7. 1		
7. 2	填充要求	12
8 管	理与应用要求	12
8. 1	验证和应用要求	12
8.2	文件和接口要求	13
8.3	变更管理要求	13
8.4	证照类型注册	13
附录 /	A (规范性)编码规则	14
A. 1	证书编号的编码规则	14
A. 2	证照标识的编码规则	14
会 老 て		1 5

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由水利部水利工程建设司提出。

本文件由国务院办公厅电子政务办公室归口。

本文件起草单位:水利部水利工程建设司、水利部信息中心、中国水利工程协会、四川省大数据中心、河北省政务服务中心、上海市大数据中心、全国一体化政务服务和监管平台运营中心、中国电子技术标准化研究院。

本文件主要起草人:徐永田、付静、王殊、马辉、王爱莉、陈春华、荆志超、姜晶、李健、靳三宝、郑策、张铮、芦宇彤、夏灵灵、陈宏曲、尹智刚、王齐春、陈治佳、孙富安、郑云玉、姜舟、徐云、李景曦、李恒训、周磊、李天昊、张晓东、杨光、李晓纬、王晓燕、董清清、杨强、刘荣江河、陈亚军。

全国一体化政务服务平台 电子证照 监理工程师(水利工程)注册证书

1 范围

本文件规定了监理工程师(水利工程)注册证书电子证照的证照类型要求、证照信息项、编目要求、 样式要求及管理与应用要求。

本文件适用于监理工程师(水利工程)注册证书电子证照的生成、处理、共享交换和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码 GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11643-1999 公民身份号码

GB 15093 国徽

GB/T 27766-2011 二维条码 网格矩阵码

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 33190-2016 电子文件存储与交换格式 版式文档

GB/T 33481-2018 党政机关电子印章应用规范

GB/T 35275-2017 信息安全技术 SM2密码算法加密签名消息语法规范

GB/T 36901-2018电子证照 总体技术架构GB/T 36902-2018电子证照 目录信息规范GB/T 36903-2018电子证照 元数据规范GB/T 36904-2018电子证照 标识规范

GB/T 36905-2018 电子证照 文件技术要求

GB/T 36906-2018 电子证照 共享服务接口规范

GB/T 38540-2020 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范 ZWFW C 0123-2018 国家政务服务平台 证照类型代码及目录信息

3 术语和定义

GB/T 36901-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

监理工程师(水利工程) registered supervising engineer (hydraulic engineering)

通过水利工程专业监理工程师职业资格考试取得中华人民共和国监理工程师职业资格证书,或者 2013年12月31日以前取得中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书,并按照水利部相 关管理办法注册后,从事水利工程建设监理执业活动的人员。

3. 2

监理工程师(水利工程)注册证书

Certificate of registered supervising engineer (hydraulic engineering) 证明专业技术人员已注册为监理工程师(水利工程)、具备相应执业资格的文件。

4 证照类型要求

根据GB/T 36902-2018中第7章及ZWFW C 0123-2018的相关要求,监理工程师(水利工程)注册证书的证照定义机构是水利部,监理工程师(水利工程)注册证书的证照类型信息由水利部统一固定赋值及管理,见表1。

序号 名称 短名 取值 证照类型名称 ZZLXMC 固定为"监理工程师(水利工程)注册证书" 1 证照类型代码 ZZLXDM 固定为"1110000000001332XW009" 2 固定为"中华人民共和国水利部" 证照定义机构 ZZDYJG 4 证照定义机构代码 ZZDYJGDM 固定为"1110000000001332XW" 证照定义机构级别 ZZDYJGJB 固定为"国家级" 5

GLSXMC

GLSXDM

CZZTLB

YXQXFW

ZZBFJGJB

表 1 监理工程师(水利工程)注册证书证照类型信息取值

固定为"监理工程师(水利工程)注册"

固定为"001019003000"

固定为"自然人" 小于等于4年

固定为"国家级"

5 证照信息项

6

7

8

9

关联事项名称

关联事项代码

持证主体类别

有效期限范围

证照颁发机构级别

5.1 信息模型

监理工程师(水利工程)注册证书的信息包括基础信息、持证人信息、注册信息、沿革信息和管理信息等,其信息模型见图1。




图 1 监理工程师(水利工程)注册证书信息模型

5.2 基础信息

5.2.1 证照名称

中文名称:证照名称;

英文名称: certificate name;

短 名: ZZMC;

说 明:依据国家或行业相关规定而确定的证照命名,通常与所属证照类型的类型名称相同;数据类型及格式: C30;

值 域:固定为"监理工程师(水利工程)注册证书";

约束条件:必选;

取值示例: 监理工程师(水利工程)注册证书。

5.2.2 证照类型代码

中文名称:证照类型代码;

英文名称: certificate type code;

短 名: ZZLXDM;

说 明:证照类型的代码,便于被引用或精确统计;

数据类型及格式: C21;

值 域: 固定为"1110000000001332XW009";

约束条件:必选;

取值示例: 111000000001332XW009。

5.2.3 证书编号

中文名称:证书编号;

英文名称: certificate number;

短 名: ZSBH:

说 明: 监理工程师(水利工程)注册证书的唯一编号,该编号需显示在照面上;

数据类型及格式: C10;

值 域:编码规则见附录A.1;

约束条件:必选;

取值示例: 2232000051。

5.2.4 电子证照标识

中文名称: 电子证照标识:

英文名称: electronical certificate identifier;

短 名: DZZZBZ;

说 明:由电子证照系统按规则自动生成的唯一标识;

数据类型及格式: C72;

值 域:按照GB/T 36904-2018定义的规则生成,见附录A. 2;

约束条件:必选;

取值示例: 1.2.156.3005.2******

5.2.5 发证机关

中文名称:发证机关;

英文名称: issuing authority;

短 名: FZJG;

说 明: 水利部实施监理工程师(水利工程)的注册;

数据类型及格式: C...50;

值 域:自由文本:

约束条件:必选;

取值示例: 中华人民共和国水利部。

5. 2. 6 发证机关代码

中文名称:发证机关代码;

英文名称: issuing authority code;

短 名: FZJGDM;

说 明:发证机关的统一社会信用代码;

数据类型及格式: C18;

值 域:符合GB 32100要求;

约束条件:必选;

取值示例: 111000000001332XW。

5.2.7 发证日期

中文名称:发证日期;

英文名称: issuing date;

短 名: FZRQ;

说 明:颁发证书的日期,按公元纪年精确至日。用于照面或登记表单展示时,用阿拉伯数字将年、月、日标全,证书展示为"2022年8月15日";

数据类型及格式: YYYYMMDD;

值 域: 符合GB/T 7408要求;

约束条件:必选;

取值示例: 20220815。

5.2.8 有效期起始日期

中文名称:有效期起始日期;

英文名称: certificate effective date;

短 名: YXQQSRQ:

说 明: 注册有效期的起始日期,按公元纪年精确至日。用于照面或登记表单展示时用阿拉伯数字将年、月、日标全,证书展示为"2022年8月15日";

数据类型及格式: YYYYMMDD;

值 域:符合GB/T 7408要求;

约束条件:必选;

取值示例: 20220815。

5.2.9 有效期截止日期

中文名称:有效期截止日期;

英文名称: certificate expiring date;

短 名: YXQJZRQ;

说 明:注册有效期的终止日期,按公元纪年精确至日。用于照面或登记表单展示时用阿拉伯数字将年、月、日标全,证书展示为"2026年8月15日":

数据类型及格式: YYYYMMDD;

值 域: 符合GB/T 7408要求:

约束条件:必选;

取值示例: 20260815。

5.3 持证人信息

5.3.1 姓名

中文名称:姓名:

英文名称: name;

短 名: XM;

说 明:该注册证书持证人的姓名;

数据类型及格式: C..50;

值 域:自由文本;

约束条件:必选;

取值示例: 张三。

5.3.2 性别

中文名称: 性别;

英文名称: gender;

短 名: XB;

说 明: 持证人的性别, 应与其有效身份证明文件上的一致;

数据类型及格式: C..12;

值 域:常见取值为男、女,符合GB/T 2261.1-2003要求;

约束条件:必选;

取值示例: 男。

5.3.3 出生年月

中文名称: 出生年月;

英文名称: birth date;

短 名: CSNY:

说 明: 持证人的出生时间,应与其有效身份证明文件上的一致,按公元纪年精确至月。用于照面或登记表单展示时,用阿拉伯数字将年、月标全,证书展示为"1978年01月";

数据类型及格式: YYYYMM;

值 域:符合GB/T 7408要求;

约束条件: 必选;

取值示例: 197801。

5.3.4 身份证件号码

中文名称:身份证件号码;

英文名称: identity document number;

短 名: SFZ_JHM;

说 明: 持证人的身份证件号码;

数据类型及格式: C...18;

值 域:持证人为公民并持有居民身份证的,取其公民身份号码(符合GB 11643-1999),否则采用其他有效身份证件号码:

约束条件:必选;

取值示例: 21010119**01***2*7。

5.3.5 身份证件类型

中文名称:身份证件类型;

英文名称: identity document type;

短 名: SFZJLX;

说 明: 持证人的身份证件类型;

数据类型及格式: C.. 30;

值 域:可取值为居民身份证、军官证、外国人居留证件、港澳台居民居住证、港澳居民来往内 地通行证、台湾居民来往大陆通行证等;

约束条件: 必选;

取值示例:居民身份证。

5.3.6 持证人头像

中文名称: 持证人头像:

英文名称: holder's picture;

短 名: CZRTX:

说 明: 持证人的证件照片;

数据类型及格式: BY-JPEG;

值 域:二进制值;

约束条件:必选。

5.3.7 个人签名图像

中文名称: 个人签名图像;

英文名称: signature's picture;

短 名: GRQMTX;

说 明: 持证人个人手写签名的照片;

数据类型及格式: BY-JPEG;

值 域:二进制值;

约束条件:必选。

5.4 注册信息

5.4.1 注册专业类别

中文名称:注册专业类别;

英文名称: registered Profession category;

短 名: ZCZYLB;

说 明:允许执业的专业类别;

数据类型及格式: C8;

值 域:固定为"水利工程";

约束条件:必选;

取值示例:水利工程。

5.4.2 注册专业

中文名称: 注册专业;

英文名称: registered professional;

短 名: ZCZY:

说 明:允许执业的专业名称;

数据类型及格式: C.. 100;

值 域:自由文本,最多可注册2个专业;

约束条件:必选;

取值示例: 水利工程施工监理。

5.4.3 聘用单位

中文名称:聘用单位;

英文名称: employer;

短 名: PYDW;

说 明: 持证人在申请注册之时及在未来一段时间内受聘供职的单位, 应与该单位营业执照上的 名称一致;

数据类型及格式: C.. 100;

值 域:自由文本;

约束条件:必选;

取值示例:辽宁水利××××咨询有限公司。

5.4.4 聘用单位代码

中文名称: 聘用单位代码;

英文名称: unified social credit code;

短 名: PYDWDM;

说 明:聘用单位的统一社会信用代码,应与该单位营业执照上的代码一致;

数据类型及格式: C18;

值 域: 符合GB 32100的要求:

约束条件: 可选;

取值示例: 123JL678SL123ZC678。

5.5 沿革信息

5.5.1 初始注册日期

中文名称:初始注册日期;

英文名称: validity period to;

短 名: CSZCRQ;

说 明:持证人首次注册的日期,按公元纪年精确至日。用于登记表单展示时用阿拉伯数字将年、

月、日标全,证书展示为"2022年8月15日";

数据类型及格式: YYYYMMDD;

值 域:符合GB/T 7408要求;

约束条件:必选;

取值示例: 20220815。

5.5.2 原证书编号

中文名称:原证书编号;

英文名称: original certificate number;

短 名: YZSBH;

说 明:持证人前一个监理工程师(水利工程)注册证书的编号;

数据类型及格式: C10;

值 域: 见5.2.3;

约束条件:条件可选;

取值示例: 2032000013。

5.5.3 原证照标识

中文名称:原证照标识;

英文名称: original certificate identifier;

短 名: YZZBZ:

说 明: 持证人前一个监理工程师(水利工程)注册证书电子证照的标识;

数据类型及格式: C72;

值 域: 见5.2.4;

约束条件:条件可选;

取值示例: 1.2.156.3005.2******

5.6 管理信息

5.6.1 证书状态

中文名称:证书状态;

英文名称: certificate state;

短 名: ZSZT:

说 明:证书是否有效的状态标识,分为有效、作废等;

数据类型及格式: C4;

值 域:可取值为"有效""异常""作废"等;

约束条件: 必选; 取值示例: 有效。

5.6.2 执业状态

中文名称: 执业状态;

英文名称: state;

短 名: ZYZT;

说 明: 持证人是否正常执业的状态标识,分为正常执业、停止执业等;

数据类型及格式: C8;

值 域:可取值为"正常执业""停止执业"等;

约束条件:必选;

取值示例:正常执业。

6 编目要求

按照GB/T 36902-2018, 水利部向国家政务服务平台提交监理工程师(水利工程)注册证书的证照目录时,应按照电子证照国家标准编制证照目录。

证照目录中的数据项应包括证照名称、证照类型代码、证照编号、证照标识、证照颁发机构、证照颁发机构代码、证照颁发日期、持证主体、持证主体代码、持证主体代码类型、证照有效期起始日期、证照有效期截止日期等。其中,有关监理工程师(水利工程)注册证书类型的信息已在第4章中规定。其他与具体证照相关的各信息项的短名、固定值或对应元数据项,见表2。

表 2 监理工程师(水利工程)注册证书的编目要求

GB/T 36903—2018规定的指标项		本文件规定的指标项		
元数据名称	元数据短名	固定值或对应信息项	约束	
证照名称	ZZMC	取值于5.2.1 "证书名称"项	必选	
证照类型代码	ZZLXDM	取值于5.2.2 "证书类型代码"项	必选	
证照编号	ZZBH	取值于5.2.3 "证书编号"项	必选	
证照标识	ZZBZ	取值于5.2.4 "电子证照标识"项	必选	
证照颁发机构	ZZBFJG	取值于5.2.5 "发证机关"项	必选	
证照颁发机构代码	ZZBFJGDM	取值于5.2.6 "发证机关代码"项	必选	
证照颁发日期	ZZBFRQ	取值于5.2.7 "发证日期"项	必选	
持证主体	CZZT	取值于5.3.1 "姓名"项	必选	

持证主体代码	CZZTDM	取值于5.3.4 "身份证件号码"项	必选	
持证主体代码类型	CZZTDMLX	取值于5.3.5 "身份证件类型"项	必选	
证照有效期起始日期	ZZYXQQSRQ	取值于5.2.8 "有效期起始日期"项	必选	
证照有效期截止日期	ZZYXQJZRQ	取值于5.2.9 "有效期截止日期"项	必选	
其他元数据按照本文件第5章所规定信息项缩写名之前增加"KZ_"前缀确定				

7 样式要求

7.1 模板要求

7.1.1 幅面要求

监理工程师(水利工程)注册证书幅面尺寸为210(宽)mm×297(高)mm, A4竖版, 见图2。



图 2 监理工程师(水利工程)注册证书样式

监理工程师(水利工程)注册证书展示基本内容包含:证书边框、证书底纹,证书名称、事项名称和事项内容、持证人头像、二维码、发证机关、发证日期等。

监理工程师(水利工程)注册证书底面为透明,证书四周围绕双矩形海浪纹边框,边框颜色为海蓝色(颜色值为#245287)。外边框尺寸为188.5(宽)mm×275.5(高)mm,线宽1.5mm;内边框尺寸为176.5(宽)mm×263.5(高)mm,线宽0.5mm;外边框内边缘到内边框外边缘宽5mm,内为海浪形花纹。内外边框在版本水平垂直方向均居中,边框上下左右分别留有10mm宽的空白区域。无特殊说明,证面文字均为黑色。

证书名称"中华人民共和国监理工程师注册证书"分两行排版,"中华人民共和国监理工程师"居上,"注册证书"居下。字型为小标宋,大小为32pt,上距页面上边缘63.5mm,水平方向在页面宽度范围内居中,宽134mm,高28mm,内容在宽度范围内水平居中对齐,行间距140%。

证书名称上刊国徽,国徽图案净宽24.5mm,净高26mm,上距页面上边缘26mm,水平方向在页面宽度范围内居中。国徽样式应符合GB 15093要求。

事项名称"姓 名:""性 别:""出生年月:""注册专业类别:""注册专业:""聘用单位:""证书编号:""有效期:"共处一列排版,字型为楷体,大小为16pt;左距页面左边缘29mm,上距页面上边缘分别为105.25、119.25、133.25、147.25、159.75、174.25、188.25、202.25mm,宽31mm(不含"注册专业类别:"),内容在宽度范围内分散对齐。"注册专业类别:"分"注册专业类别"":"两段排版,"注册专业类别"宽25mm,字符间距缩放比例80%,字符间距紧缩-1.8pt;":"左距页面左边缘53mm,宽3.5mm;"注册专业类别:"宽27.5mm。

事项名称"个人签名:"字型为楷体,大小为15pt;左距页面左边缘27.5mm,上距页面下边缘39.25mm, 宽31mm,内容在宽度范围内分散对齐。

发证机关固定为"中华人民共和国水利部",字型为黑体,大小为18pt,上距页面下边缘57mm,左 距页面右边缘98mm,宽66mm,内容在宽度范围内水平居中对齐。

"发证日期:"字型为楷体,大小为15pt,上距页面下边缘39.25mm,左距页面右边缘99mm,宽28mm,内容在宽度范围内水平靠左对齐。

7.1.2 二维码

- 二维码(含二维码白边)在照面上的显示区域尺寸为25mm×25mm,所在外接矩形左上角距页面左边缘35mm,距页面下边缘75mm。
- 二维码编码的内容可包含"证照类型代码""电子证照标识""证书编号""发证机关""发证日期""有效期截止日期"等信息,使用"^"连接。
- 二维码的码制应符合GB/T 27766-2011,编码后的图像应使用黑白二值图表示,并使用JBIG2等图像文件格式。

7.1.3 电子印章

监理工程师(水利工程)注册证书电子证照上的电子签章应符合如下要求:

- a) 电子印章的印模应与印章治安管理部门备案的保持一致;
- b)盖章后印模图像的外接矩形左上角距离页面右边缘 85mm, 距页面下边缘 78mm, 预留盖章位置大小为 50mm×50mm;
- c) 电子印章应在全国一体化政务服务平台备案;
- d) 电子签章在照面中的呈现位置应与签署方署名对应;
- e)形成电子签章的过程应符合GB/T 33481-2018、GB/T 38540-2020的要求。

7.2 填充要求

7.2.1 事项内容

事项内容取值的字型为宋体,大小为16pt,颜色为黑色。

"注册专业""聘用单位"可变区域在垂直方向上与名称顶端对齐,取值内容在可变区域内水平靠左对齐,垂直顶端对齐;其余事项可变区域在垂直方向上与名称居中对齐,取值内容在可变区域内水平靠左对齐,垂直居中对齐。其中:

- "姓名"可变区域左侧距页面左边缘58.5mm, 宽度为80mm, 高度为12.5mm。
- "性别""出生年月""注册专业类别"可变区域左侧距页面左边缘58.5mm, 宽度为80mm, 高度为7.5mm。
 - "注册专业""聘用单位"可变区域左侧距页面左边缘58.5mm,宽度为120mm,高度为12.5mm。
 - "证书编号""有效期"可变区域左侧距页面左边缘58.5mm, 宽度为92mm, 高度为7.5mm。
- "性别""出生年月""注册专业类别""证书编号""有效期"内容最大字数固定,无需换行。 "姓名""聘用单位"在可变区域宽度不够排版时,字号可适当缩小1-4pt;仍不足时,可回行处理。 当"注册专业"为两个时,每个占一行,分上下两行排版。
- "有效期"格式为"'有效期起始日期'至'有效期截止日期'"(单引号内为5.2.8和5.2.9 信息项对应取值)。

7.2.2 持证人头像

持证人头像(含白边)可变域宽35mm,高53mm,所在外接矩形左上角距页面上边缘105mm,距页面右边缘65mm。

图像数据填充到可变域中时应保持原始比例不变,适应其高度或宽度,并保持居中对齐。

注:正面免冠、2寸(35mm×45mm)、白底、彩色、无边框、分辨率应满足要求。

7. 2. 3 个人签名

"个人签名"可变域宽45mm,高11mm,所在外接矩形左上角距页面左边缘58.5mm,距页面下边缘41mm。 签名图像填充到可变域中时应保持原始比例不变,适应其高度或宽度,水平方向靠左对齐,垂直方向居中对齐。

7.2.4 发证日期

"发证日期"取值的字型为宋体,大小为15pt,颜色为黑色;可变区域左测距页面右边缘72.5mm,上距页面下边缘39.25mm,宽度为45mm,高度为7.5mm;相关内容在可变区域内水平靠左对齐,垂直居中对齐,不可换行。

8 管理与应用要求

8.1 验证和应用要求

监理工程师(水利工程)注册证书的使用要求包括但不限于以下内容:

- a) 持证人可通过"国家政务服务平台"查看本人的证件信息;
- b) 持证人可通过"国家政务服务平台"出示本人的证件;
- c) 持证人可通过二维码方式授权他人下载存留本人证件的加注件;
- d) 查验时,可通过扫描证照上的"查询二维码"访问官方网站查询证书的底账;
- e)应用软件或软件可通过扫描持证人出示的"授权二维码"下载其证照加注件。

8.2 文件和接口要求

除证照检索、信息项比对、目录归集等需求外,监理工程师(水利工程)注册证书电子证照相关信息应以电子证照文件为单元进行交换、使用和归档,具体要求如下:

- a) 电子证照文件应使用GB/T 33190-2016规定的格式承载, 其样式符合第7章的规定;
- b) 电子证照文件应符合GB/T 36905-2018要求,并包含第4章规定的机读信息;
- c) 电子证照文件中的电子签章数据符合GB/T 38540-2020, 数字签名数据符合GB/T 35275-2017;
- d) 照面样式中的二维码应是"查询二维码",扫描可查询对应电子证照的有关数据信息;
- e)通过电子证照共享服务提供电子证照文件下载时,应使用加注件形式,不应提供原件下载;
- f) 电子证照共享服务的接口应符合GB/T 36906-2018的要求。

8.3 变更管理要求

监理工程师(水利工程)注册证书电子证照登记信息发生变化的,通过查询证书关联信息可追溯监理工程师(水利工程)注册证书电子证照信息变更的历史记录。

8.4 证照类型注册

监理工程师(水利工程)注册证书电子证照的业务信息应在以下节点注册,由其向外提供统一的更新服务:

- a) 水利部网站;
- b) 全国一体化政务服务平台国家节点。

附 录 A (规范性) 编码规则

A. 1 证书编号的编码规则

监理工程师(水利工程)注册证书编号由年份代码、省份代码和顺序号组成,如图A.1所示:




图 A.1 监理工程师(水利工程)注册证书编号编码结构

图A.1中,各部分取值规则说明如下:

年份代码,第1~2位为发证年份代码,取年份后两位;

省份代码,第3~4位,在水利部注册的,固定为"10";

顺序号,第5~10位为证书核发顺序编号,从000001~999999依次顺序取值。

A. 2 证照标识的编码规则

按照GB/T 36904-2018规定的编码规则,监理工程师(水利工程)注册证书证照标识由电子证照根代码、证照类型代码、颁发机构代码、证照编号、版本号和校验位组成,其结构见图A. 2。




图 A. 2 监理工程师(水利工程)注册证书电子证照标识编码结构

图A. 2中,各部分取值规则说明如下:

电子证照根代码,固定为"1.2.156.3005.2";

证照类型代码,固定为"1110000000001332XW009";

颁发机构代码,采用发证机关的统一社会信用代码;

证照编号,取值为证书编号;

版本号,初次颁发时为"001",以后每次更新时,此值增加1;

校验位, 按照GB/T 36904-2018确定的规则计算。

参考文献

- [1] 住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部关于印发《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》的通知(建人规〔2020〕3号)
- [2] 《注册监理工程师(水利工程)管理办法》(水建设〔2022〕214号)